



KR TA AIRJET

Toz Alma Ünitesi / Double Side Panel Cleaning System

Ahşap boyama, Zımparalama, Kurutma işlemlerinde yenilikçi ve teknolojik çözümler.

Kuruluşundan günümüze sürekli olarak kendini geliştirerek üretimini yaptığı ahşap boyama, zımparalama ve kurutma makineleri ile müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı hedefleyen Karabudak Makine, Türkiye ve Dünya çapında kendi alanında ilklere imza atmayı başarmış bir firmadır. Yenilikçi ve esnek mühendislik yapısı sayesinde gelen talepler doğrultusunda müşterilerine standart ve özel boyama çözümleri sunabilmektedir. Alanında uzman kadrosu ve ileri teknoloji ürünü makine yatırımları ile üretimin her aşamasında kalite ve inovasyonu önceleyen Karabudak Makine müşterilerine anahtar teslim boyahane tesisleri ve üretim otomasyonu gibi mühendislik hizmetleri de sunmaktadır. Firma hissedarları ve çalışanlarının oluşturdukları etkili ve uzman kadro Karabudak Makine'nin güvenilir bir çözüm ortağı olarak bilinmesini sağlamaktadır. 2021 yılı itibariyle artan ihtiyaca yönelik faaliyetlerimizi yürütebilmek ve üretim kapasitemizi artırmak adına 14.000m2 kapalı alana sahip yeni üretim tesisimizde hizmet vermekteyiz.



Innovative and modern solutions for wood and furniture painting, sanding and drying processes. Karabudak Makine who aims to submit the best service to customers all around the world by it innovate self-manufactured painting, sanding and drying machines succeed to be a leader on the wood finishing market by developing itself day by day. Karabudak Makine also provides engineering services such as turnkey painting facilities and production automatization to its customers using its expert staff, high technology equipment and innovate on. Through its innovate solutions and flexible engineering capacity Karabudak Makine does not only submits its standard machines to its customers but also offers customer-specific solutions. Expert staff, which is created by company owners, warrants Karabudak Makine to be well-known as a reliable solution partner. As of 2021, we provide services in our new production area which have a closed area of 14.000 m2 in order to be able to carry out activities for increasing needs and to increase our production capacity.



Toz Alma Makinesi

KR TA AIRJET ift Taraflı Panel Temizleme Sistemi; zımpara iřleminden hemen sonra ve boyama iřleminden hemen nce kullanılan rn zerinde kalabilecek toz, talař vb. maddeleri uzaklařtırmak iin retilmiřtir.

Double Side Panel Cleaning Machine

KR TA AIRJET Double-Sided Panel Cleaning System is auxiliary machine produced to remove dust, sawdust and etc. that may remain on the product after sanding and before painting.



STANDART DONANIM / STANDARD FEATURES

HAVA JETİ / AIRJET BLOWER

KR TA AIRJET Yüksekliği otomatik olarak ayarlanabilen çift nozullu 8 adet hava jetli üfleyiciye sahiptir.

The KR TA AIRJET has 8 air jet blowers with double nozzles which the height can be adjusted automatically.

**FIRÇA TEMİZLEYİCİ / BRUSH CLEANER**

Üst yüzey temizliği için fırça temizleyici. İş parçasının kalınlığına göre yükseklik joystick yardımıyla otomatik olarak ayarlanabilir.

Brush cleaner for surface cleaning. According to the thickness of the workpiece, the height can be adjusted automatically with the the joystick.



ANTİ STATİK BAR / ANTI STATIC BAR

İş parçasının üzerinde kalan statik elektriği alarak daha iyi temizlenmesini sağlar.

It takes the static electricity remaining on the workpiece and allows it to be cleaned better.



SALINIMLI ÜFLEME BARI / OSCILLATORY BLOWING BAR

Ürünlerin alt yüzeyini temizlemek için Salımlı Üfleme Barı.

Oscillatory Blowing Bar for cleaning lower surface of the products.



STANDART DONANIM / STANDARD FEATURES

TAHRİKLİ RULO KONVEYÖR / MOTORIZED ROLLER CONVEYOR

Tahrikli Rulo Konveyöre sahip KR TA Airjet otomatik toz makinesinin uzunluğu 2300 mm dir. Redüktörlü motor ile ileri hareket, invertör ile kontrol edilir.

The length of the KR TA Airjet Double Side Panel Cleaning System which has Motorized Roller Conveyor is 2300 mm. Forward motion by means of gearmotor, inverter controlled.



OPSİYONEL DONANIM / OPTIONAL FEATURES

ALT YÜZEY FIRÇASI / BOTTOM SURFACE BRUSH

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATION

• Standart Donanım

- Hava Jeti
- Fırça Temizleyici
- Anti Statik Bar
- Salınımlı Üfleme Barı
- Tahrikli Rulo Konveyör

• Opsiyonel Donanım

- Alt Yüzey Fırçası

Uzunluk :	2.300 mm
Genişlik :	2.200 mm
Yükseklik :	1.900 mm
Nozullu Airjet Üfleyici :	8 Adet Çift
Toplam Elektrik Tüketimi :	3.5 kW/s
Basıncılı Hava Tüketimi :	1000 lt/dk.
Toz Toplama Kapasitesi :	10.000 m3/s

• Standard Features

- Airjet Blower
- Brush Cleaner
- Anti Static Bar
- Oscillatory Blowing Bar
- Motorized Roller Conveyor

• Optional Features

- Bottom Surface Brush

Length :	2.300 mm
Width :	2.200 mm
Height :	1.900 mm
Airjet Blower with Double Nozzles :	8 Pcs
Total Electrical Demand :	3.5 kW/h
Compressed Air Consumption :	1000 lt/min
Dust Collector Capacity :	10.000 m3/h



THE EXPERT IN WOOD SURFACE FINISHING

www.karabudakmakine.com



▶ Watch Now

KARABUDAK MAKİNE

İnönü Mah. Gebze Plastikçiler OSB Mah. 1.Cadde No:6 Gebze / Kocaeli / TÜRKİYE

© info@karabudakmakine.com

☎ +90 262 646 52 62 - F: +90 262 646 52 68